

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,

bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.



Bifonazol Creme

Zusammensetzung

Arzneilich wirksamer Bestandteil

1 g Canesten Extra Bifonazol Creme enthält 0,01 g Bifonazol.

Sonstige Bestandteile

Benzylalkohol, Hexadecylpalmitat, Cetylstearylalkohol, gereinigtes Wasser, (RS)-2-Octyldodecan-1-ol, Polysorbat 60, Sorbitanstearat.

Darreichungsform und Inhalt

Canesten Extra Bifonazol Creme ist in Tuben mit 20 g (N 1) und 50 g (N 2) erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Bayer Vital GmbH
D-51368 Leverkusen

Hersteller

Bayer AG
D-51368 Leverkusen

Bayer

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von Pilzkrankungen (Mykosen) der Haut, verursacht durch Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze wie Malassezia furfur, sowie Erkrankungen durch Corynebacterium minutissimum.

Dies können sein z. B. Pilzkrankungen der Füße und Hände (Tinea pedum, Tinea manuum), Pilzkrankungen der Haut und Hautfalten (Tinea corporis, Tinea inguinalis), Pityriasis versicolor (sog. Kleienpilzflechte, verursacht durch Malassezia furfur); Erythrasma (Erkrankung der Haut, verursacht durch Corynebacterium minutissimum); oberflächliche Candidosen.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Canesten Extra Bifonazol Creme nicht anwenden?

Sie dürfen Canesten Extra Bifonazol Creme nicht anwenden, wenn Sie bei einer früheren Pilzkrankung Canesten Extra Bifonazol Creme oder ein Medikament mit dem gleichen Wirkstoff (Bifonazol) nicht vertragen haben sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Cetylstearylalkohol, einem Bestandteil der Canesten Extra Bifonazol Creme.

Der Augenkontakt mit Canesten Extra Bifonazol Creme ist zu vermeiden.

Was müssen Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Bifonazol sollte während der Schwangerschaft nur unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung angewendet werden, da mit der Anwendung bei Schwangeren keine Erfahrungen vorliegen.

Während der Stillperiode darf Bifonazol nicht im Brustbereich angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Canesten Extra Bifonazol Creme soll bei Säuglingen nur unter ärztlicher Überwachung angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung / Warnhinweise

Keine

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekanntgeworden.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Canesten Extra Bifonazol Creme nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Canesten Extra Bifonazol Creme sonst nicht richtig wirken kann!

Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Canesten Extra Bifonazol Creme anwenden?

Die befallenen Hautstellen sind einmal täglich dünn einzucremen.

Wie und wann sollten Sie Canesten Extra Bifonazol Creme anwenden?

Tragen Sie Canesten Extra Bifonazol Creme einmal täglich, am besten abends vor dem Zubettgehen, auf die befallenen Hautstellen dünn auf und reiben Sie sie ein. Meist genügt eine kleine Menge Creme (ca. 1 cm Stranglänge) für eine etwa handtellergroße Fläche.

Waschen Sie vor jeder Anwendung die erkrankten Hautstellen, damit lockere Hautschuppen und eventuelle Rückstände der letzten Behandlung entfernt werden. Trocknen Sie sie nach dem Waschen gründlich ab, vor allem auch schlecht zugängliche Stellen z. B. zwischen den Zehen.

Wie lange sollten Sie Canesten Extra Bifonazol Creme anwenden?

Um eine dauerhafte Ausheilung zu erreichen, sollten Sie die Behandlung mit Canesten Extra Bifonazol Creme auch dann fortsetzen, wenn die Beschwerden, wie z. B. Brennen oder Juckreiz, abgeklungen sind. Je nach Erkrankungsart sollten Sie die Behandlung über folgende Zeiträume durchführen:

- Fußmykosen, Zwischenzehenmykosen (Tinea pedum, Tinea pedum interdigitalis) 3 Wochen
- Mykosen an Körper, Händen und in Hautfalten (Tinea corporis, Tinea manuum, Tinea inguinalis) 2-3 Wochen
- Pityriasis versicolor, Erythrasma 2 Wochen
- oberflächlichen Candidosen (Pilzinfektionen durch Hefen) der Haut. 2-4 Wochen

Sollten sich Ihre Beschwerden während der Behandlung nicht bessern oder sogar verschlechtern, suchen Sie bitte Ihren Arzt auf.

Was können Sie zusätzlich tun?

Wechseln Sie täglich Handtücher und Kleidungsstücke, die mit den erkrankten Stellen in Berührung gekommen sind. Dadurch können Sie eine Übertragung der Pilzkrankung auf andere Körperteile oder andere Personen vermeiden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Canesten Extra Bifonazol Creme auftreten, und welche Maßnahmen sind ggf. zu empfehlen?

Gelegentlich können, meist vorübergehend, leichte Rötung, Brennen bzw. Reizung oder Schuppung der Haut auftreten.

Überempfindlichkeitsreaktionen (allergische Reaktionen) gegenüber dem Wirkstoff Bifonazol oder einem der sonstigen Bestandteile der Canesten Extra Bifonazol Creme können auftreten.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn die oben genannten Nebenwirkungen bei Ihnen auftreten sollten, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie Canesten Extra Bifonazol Creme nicht mehr nach diesem Datum!

Stand der Information

Juli 1999

Arzneimittel, für Kinder unzugänglich aufbewahren!

Ergänzende Informationen für Ihre Gesundheit

Wie entstehen Hautpilz-Erkrankungen?

Pilze, die eine Infektion der Haut hervorrufen können, sind weitverbreitet. Besonders häufig finden sie sich in öffentlichen Schwimmbädern, Umkleieräumen oder Toiletten. Dort kann man sich leicht durch Kontakt mit Hautschuppen anderer Personen anstecken. Manchmal werden Pilze auch von Haustieren auf den Menschen übertragen, seltener durch Kontakt mit den Erregern in freier Natur. Pilzkrankungen können praktisch an allen Körperstellen auftreten, wobei besonders viele Menschen von Fußpilz betroffen sind. Nachdem die Pilze in die Haut eingedrungen sind, beginnen sie sich zu vermehren und nach einiger Zeit zeigen sich Rötung, Schuppung oder Schwellung. Meist jucken die betroffenen Hautstellen.

Sind Pilzkrankungen ansteckend?

Pilze können über Hautschuppen oder direkten Körperkontakt leicht von einem Menschen auf den anderen übertragen werden. Um sich und andere vor einer Ansteckung zu schützen, sollte man z. B. Barfußlaufen oder die gemeinsame Nutzung von Gegenständen zur Körperpflege (Handtücher, Kämmen etc.) vermeiden. Pilze können aber auch bei ein und derselben Person von einer Körperstelle auf eine andere übertragen werden. Auch deshalb ist eine frühzeitige Behandlung selbst bei geringen Beschwerden wichtig.

Wie wirkt Canesten® Extra?

Canesten® Extra Bifonazol Creme wirkt gegen praktisch alle Pilzarten, die Hauterkrankungen beim Menschen hervorrufen können. Nach dem Auftragen dringt der Wirkstoff in die befallenen Hautschichten ein und führt dort zu einer Wachstumshemmung bzw. Abtötung der Pilze. Da sich die Haut ständig erneuert und „nachwächst“, werden die Pilze dann allmählich an die Oberfläche befördert und mit den Hautschuppen abgestoßen. Gleichzeitig wirkt Canesten® Extra entzündungshemmend, d. h. die Beschwerden (Juckreiz, Rötung und/oder Schuppung) klingen schon nach kurzer Zeit ab. Die tägliche Behandlung muß jedoch konsequent noch mindestens 2 Wochen weiter durchgeführt werden, auch wenn keine Hautveränderungen mehr zu sehen sind. Nur dadurch kann man sicher sein, daß alle Pilze verschwunden sind und die Erkrankung nicht nach kurzer Zeit erneut auftritt.

Zur Kontrolle können Sie den Behandlungsbeginn und den Tag, an dem die Hautveränderungen verschwunden sind, hier eintragen:

Beginn der
Behandlung:

Verschwunden der
Hautveränderungen:

(Wichtig: Jetzt noch mind. 2 Wochen weiter behandeln.)

Woran merken Sie, daß die Behandlung wirkt?

Als Zeichen der Wirksamkeit gehen in der Regel schon nach wenigen Tagen die Hautveränderungen (Rötung, Schuppung etc.) zurück, und der Juckreiz läßt nach. Gerade jetzt muß die Behandlung beharrlich weitergeführt werden – wie in der Dosierungsanleitung beschrieben –, damit Ihre Haut alle Pilze loswerden kann.

Falls 4-5 Tage nach Behandlungsbeginn sich Ihre Beschwerden nicht verbessert oder sogar verschlimmert haben, sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Wie können Sie die Heilung fördern?

Vor jeder Anwendung von Canesten® Extra Bifonazol Creme sollten Sie die befallenen Hautstellen waschen, damit lockere Hautschuppen entfernt werden. Danach gründlich abtrocknen – bei Fußpilz vor allem zwischen den Zehen –, weil Pilze sich in einer feuchten Umgebung besonders wohl fühlen. Wechseln Sie außerdem täglich Handtücher und Wäsche, die mit den erkrankten Hautstellen in Berührung kommen und waschen Sie sie gründlich. Ihr Apotheker berät Sie gerne über ergänzende Maßnahmen, z. B. Wäschedesinfektion.

Zur Vorbeugung gegen eine erneute Pilzansteckung sollten Sie nach dem Waschen die Haut zwischen den Zehen und in Hautfalten besonders gründlich trocknen.

Gute Besserung wünscht Canesten® Extra.