

**edelix® Husten-Brausetabletten**Hedelix® Husten-Brausetabletten**Produktinfo****Hedelix® Husten-Brausetabletten**

Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt

**Pflanzliches Arzneimittel bei katarrhalischen Erkrankungen der Atemwege****Zusammensetzung***Arzneilich wirksame Bestandteile:*

1 Brausetablette enthält 50 mg Trockenextrakt aus Efeublättern DAC (4-8:1), Auszugsmittel: Ethanol 30 % (m/m).

*Sonstige Bestandteile:*

Citronensäure, Natriumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat, Maltodextrin, Sorbitol, Ponceau 4 R (E 124) und Anthocyane (E 163), Natriumcyclamat, Schwarze-Johannisbeere-Aroma, Saccharin-Natrium, Simeticon.

Enthält Kohlenhydrate, entsprechend weniger als 0,1 BE pro Einzeldosis.  
Eine Brausetablette enthält 13,5 mg Sorbitol (entspricht 3,38 mg Fructose).

**Darreichungsform und Inhalt**

Hedelix® Husten-Brausetabletten sind erhältlich in Packungen mit 10 (N1) und 20 (N2) Brausetabletten.

**Anwendungsgebiete**

Erkältungskrankheiten der Atemwege, zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen.

Bei länger anhaltenden Beschwerden oder beim Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend ein Arzt aufgesucht werden.

**Gegenanzeigen***Wann dürfen Sie Hedelix® Husten-Brausetabletten nicht einnehmen?*

Sie dürfen das Arzneimittel nicht anwenden, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf Zubereitungen aus Efeublättern oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels überempfindlich reagieren.

Dieses Arzneimittel ist wegen des Gehaltes an Sorbitol ungeeignet für Patienten mit der selten vorkommenden erbten Fructose-Unverträglichkeit (hereditäre Fructose-Intoleranz).

**Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise**

Bitte beachten Sie den Hinweis unter „Anwendungsgebiete“.

Bei Personen, die auf eine natriumarme (kochsalzarme) Diät achten müssen, ist der Natriumgehalt des Arzneimittels zu berücksichtigen (siehe Dosierungsanleitung).

Das Arzneimittel soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es sollte deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

*Was müssen Sie im Straßenverkehr sowie bei der Arbeit mit Maschinen und bei Arbeiten ohne sicheren Halt beachten?*

Es sind keine Besonderheiten zu beachten.

### **Wechselwirkungen mit anderen Mitteln**

Keine bekannt.

### **Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**

*Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Hedelix® Hustensaft nicht anders verordnet.*

*Wie viel und wie oft sollten Sie Hedelix® Husten-Brausetabletten anwenden?*

Soweit nicht anders verordnet, werden Hedelix® Husten-Brausetabletten wie folgt eingenommen.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahre nehmen 1mal täglich 1 Brausetablette (entsprechend 0,3g Droge) ein.

*Wie und wann sollten Sie Hedelix® Husten-Brausetabletten anwenden?*

Die Brausetablette nach einer Mahlzeit in einem zur Hälfte mit Wasser gefüllten Glas auflösen und trinken.

*Wie lange sollten Sie Hedelix® Husten-Brausetabletten anwenden?*

Die Behandlungsdauer richtet sich nach Art und Verlauf des Krankheitsbildes. Beachten Sie bitte den Hinweis unter „Anwendungsgebiete“.

Zu beachten bei natriumdefinierter (natriumarmer / kochsalzarmer) Diät: 1 Brausetablette enthält 116,43 mg/g Natrium.

### **Nebenwirkungen**

*Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Hedelix® Husten-Brausetabletten auftreten?*

Bei empfindlichen Personen können Magenbeschwerden auftreten.

Das Arzneimittel kann wegen des Gehaltes an dem Farbstoff E 124 allergische Reaktionen auslösen.

### **Stand der Information**

August 2002