

Liebe Patientin, lieber Patient!  
Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

## Gebrauchsinformation Cromo-ratiopharm® Nasenspray

Wirkstoff: Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz

### Zusammensetzung

*Arzneilich wirksamer Bestandteil:*

1 Sprühstoß zu 0,14 ml Lösung enthält 2,8 mg Cromoglicinsäure, Dinatriumsalz.

*Sonstige Bestandteile:*

Natriumedetat, Natriumhydroxid, Wasser für Injektionszwecke.

### Darreichungsform und Inhalt

**Cromo-ratiopharm® Nasenspray** ist in Originalpackungen zu 15 ml Lösung erhältlich.

### Arzneimittel gegen allergischen Schnupfen

#### Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

*Pharmazeutischer Unternehmer:*

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm

Telefon: (0731) 40202, Telefax: (0731) 4027330

*Hersteller:*

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Str. 3, 89143 Blaubeuren

Telefon: (07344) 1 40, Telefax: (07344) 141620

### Anwendungsgebiete

Allergischer Schnupfen (allergische Rhinitis).

### Gegenanzeigen

**Wann dürfen Sie Cromo-ratiopharm® Nasenspray nicht anwenden?**

**Cromo-ratiopharm® Nasenspray** dürfen Sie nicht anwenden, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie auf Cromoglicinsäure bzw. auf einen der sonstigen Bestandteile überempfindlich reagieren.

### Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Beim Menschen gibt es bisher keine Anhaltspunkte für eine frucht-schädigende Wirkung, jedoch reichen die vorhandenen Erfahrungen für eine endgültige Abschätzung des Risikos nicht aus.

Der Wirkstoff Cromoglicinsäure wird in geringen Mengen in die Muttermilch ausgeschieden.

**Cromo-ratiopharm® Nasenspray** sollte daher im ersten Drittel der Schwangerschaft aus Sicherheitsgründen nicht oder nur unter sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung eingesetzt werden. Auch im weiteren Schwangerschaftsverlauf und während der Stillzeit darf eine Anwendung von **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** nur nach sorgfältiger Nutzen-Risiko-Abschätzung durch den behandelnden Arzt erfolgen.

### Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Keine

### Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Bisher sind keine Wechselwirkungen mit anderen Mitteln bekannt.

### Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, damit **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** richtig wirken kann!

### Wie viele Sprühstöße von Cromo-ratiopharm® Nasenspray sollten Sie geben, und wie oft sollten Sie Cromo-ratiopharm® Nasenspray anwenden?

*Kinder und Erwachsene:*

Geben Sie bis zu 4mal täglich 1 Sprühstoß **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** in jede Nasenöffnung.

Die Tagesdosis kann bei Bedarf erhöht werden, die Anwendungshäufigkeit sollte 6mal täglich je 1 Sprühstoß **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** in jede Nasenöffnung nicht überschreiten.

Nach Erreichen der therapeutischen Wirkung kann die Anwendungshäufigkeit verringert werden, solange die Beschwerdefreiheit aufrechterhalten wird.


### Wie sollten Sie Cromo-ratiopharm® Nasenspray anwenden?

Die Lösung wird in die Nasenlöcher eingesprüht.

Anwendungsanleitung für das Nasenspray:

Beim erstmaligen Gebrauch Schutzhülle (1) entfernen, Sprühflasche entsprechend Skizze in die Hand nehmen und Spraymechanismus bis zum Austritt eines feinen Nebels betätigen. Anschließend Sprühöffnung (2) jeweils in ein Nasenloch einführen und einmal sprühen. Während des Sprühvorgangs leicht durch die Nase atmen.

Um eine Auskristallisation der Lösung im Pumpenmechanismus zu verhindern, sollte nach jeder Anwendung die Schutzhülle wieder aufgesetzt werden.



### Wie lange sollten Sie Cromo-ratiopharm® Nasenspray anwenden?

Sie sollten auch nach dem Abklingen der Beschwerden die Behandlung mit **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** so lange fortführen, wie Sie den allergisierenden Substanzen (Hausstaub, Pilzsporen, Pollen usw.) ausgesetzt sind.

### Nebenwirkungen

**Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung Cromo-ratiopharm® Nasenspray auftreten, und welche Maßnahmen sind ggf. zu ergreifen?**

Gelegentlich kommt es zu leichten, vorübergehenden Reizerscheinungen in der Nase (Nasenbrennen), selten zu Kopfschmerzen und einer vorübergehenden Beeinträchtigung des Geschmacks. In Einzelfällen wurden Nasenbluten, Schleimhautdefekte, Zungenschwellung, Husten und Atemnot gesehen. Weiterhin kann in Einzelfällen das Auftreten von Kehlkopfschwellung, Heiserkeit und Quincke-Ödem (Hautschwellung ohne Juckreiz, vor allem im Gesicht) nicht ausgeschlossen werden.

Diese Beschwerden klingen nach Absetzen des Arzneimittels spontan ab.

Bei stärkeren Beschwerden, insbesondere bei Verdacht der Überempfindlichkeit gegen **Cromo-ratiopharm® Nasenspray**, ist ein Arzt aufzusuchen.

*Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.*

### Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels

Das Verfallsdatum dieses Arzneimittels ist auf der Faltschachtel aufgedruckt. Verwenden Sie das Arzneimittel nicht mehr nach diesem Datum!

### Haltbarkeit nach Öffnen des Behältnisses:

Verwenden Sie **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** bitte innerhalb von 6 Monaten nach Anbruch der Flasche.

Achten Sie stets darauf, **Cromo-ratiopharm® Nasenspray** so aufzubewahren, dass dieses Arzneimittel für Kinder nicht zu erreichen ist!

### Stand der Information

Januar 2001

Versionscode Z02

